



OKA

IL PANNELLO GIÀ PREPARATO
CHE SEMPLIFICA TUTTO.

PRONTO PER LA FINITURA CON RISULTATI
DI MASSIMA QUALITÀ IN TEMPI RECORD.

THE PRE-PREPARED PANEL
THAT MAKES EVERYTHING EASIER.

READY FOR FINISHING, DELIVERING
TOP-QUALITY RESULTS IN RECORD TIME.




CHE COS'È LAKKO®?


LAKKO® È IL PRODOTTO CHE CAMBIERÀ PER SEMPRE IL TUO MODO DI LAVORARE, UN PANNELLO IN MULTISTRATO DI OKOUMÉ PRODOTTO IN ITALIA DA **PANGUANETA S.P.A.**, PREPARATO CON FONDO RESINA - POLIESTERINO. LAKKO È UN PANNELLO PERFETTO REALIZZATO CON UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA, PROGETTATA E MESSA IN OPERA ATTRAVERSO UN ATTENTO LAVORO DI RICERCA E SVILUPPO.

WHAT IS LAKKO®?

LAKKO® IS THE PRODUCT THAT WILL FOREVER CHANGE THE WAY YOU WORK. AN OKOUMÉ PLYWOOD PANEL MADE IN ITALY BY **PANGUANETA S.P.A.**, PREPARED WITH A RESINPOLYESTER BASE COAT. LAKKO IS A PERFECT PANEL CREATED WITH INNOVATIVE TECHNOLOGY, DESIGNED AND DEVELOPED THROUGH CAREFUL RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK.



RESEARCH AND
DEVELOPMENT



LAKKO® PER L'ARREDAMENTO NAUTICO

I PANNELLI LAKKO® SONO LA SOLUZIONE CHE RIVOLUZIONA LA PRODUZIONE DEGLI ARREDAMENTI NAUTICI. È IL PRODOTTO IDEALE PER ALLESTITORI E CANTIERI NAVALI.

LAKKO® FOR MARINE INTERIORS

LAKKO® PANELS REVOLUTIONIZE THE PRODUCTION OF MARINE FURNISHINGS, THE IDEAL SOLUTION FOR FIT-OUT COMPANIES AND SHIPYARDS.



I PLUS DI LAKKO®

SCEGLIERE LAKKO® SIGNIFICA AFFIDARSI AD UNA TECNOLOGIA CHE OFFRE PANNELLI VERNICIATI CON FONDI LEVIGATI FINEMENTE.

OGNI PANNELLO MANTIENE LE STESSE QUALITÀ ESTETICHE E TECNICHE DEGLI ALTRI, ASSICURANDO UNIFORMITÀ, AFFIDABILITÀ E UN RISULTATO FINALE DI ALTO LIVELLO.

THE ADVANTAGES OF LAKKO®

CHOOSING LAKKO® MEANS RELYING ON A TECHNOLOGY THAT PROVIDES FINELY SANDED, BASECOATED PANELS WITH CONSISTENT AESTHETIC AND TECHNICAL QUALITY.

EACH PANEL ENSURES UNIFORMITY, RELIABILITY, AND PREMIUM-LEVEL PERFORMANCE.

1

SPESSORI GARANTITI

GRAZIE AL PROCESSO PRODUTTIVO INDUSTRIALE, OGNI PANNELLO LAKKO® PRESENTA UNO SPESSORE COSTANTE E UNIFORME.

GUARANTEED THICKNESS

THANKS TO THE INDUSTRIAL PRODUCTION PROCESS, EVERY LAKKO® PANEL FEATURES A PRECISE AND UNIFORM THICKNESS.

2

PERFETTA COMPLANARITÀ

IL PROCESSO LAKKO® RIDUCE DRASTICAMENTE I RISCHI DI CURVATURA O DEFORMAZIONE DEL PANNELLO, RISOLVENDO UNO DEI PROBLEMI PIÙ FREQUENTI LEGATI ALLA PREPARAZIONE CON FONDI POLIESTERI APPLICATI MANUALMENTE A SPRUZZO.

PERFECT FLATNESS

THE LAKKO® PROCESS DRASTICALLY REDUCES THE RISK OF WARPING OR DEFORMATION, SOLVING ONE OF THE MOST COMMON ISSUES LINKED TO MANUALLY SPRAYED POLYESTER BASE COATS

3

QUALITÀ COSTANTE

L'AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI APPLICAZIONE CONSENTE DI AVERE UN PRODOTTO CON CARATTERISTICHE COSTANTI CHE RISPETTANO GLI ELEVATI STANDARD QUALITATIVI RICHIESTI.

CONSISTENT QUALITY

THE AUTOMATED COATING PROCESS ENSURES STABLE, REPEATABLE RESULTS THAT MEET THE HIGHEST QUALITY STANDARDS.




LAKKO® È UNA TECNOLOGIA BREVETTATA CHE TI PERMETTE DI RISPARMIARE TEMPO

LAKKO® È UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA. ACQUISTANDO I PANNELLI LAKKO® IL CLIENTE RICEVERÀ UN PRODOTTO GIÀ PRONTO PER LA FASE DI FINITURA, ELIMINANDO I LUNGHI E COMPLESSI PROCESSI TRADIZIONALI DI PREPARAZIONE, DEI MANUFATTI CON FONDI POLIESTERE NECESSARI PER OTTENERE OTTIMI RISULTATI SU PANNELLI MULTISTRATI.

A PATENTED TECHNOLOGY THAT SAVES TIME

LAKKO® IS AN INNOVATIVE PATENTED SYSTEM. BY CHOOSING LAKKO® PANELS, CUSTOMERS RECEIVE A PRODUCT JUST PREPARED FOR FINISHING, CUTTING THE LONG AND COMPLEX TRADITIONAL POLYESTER PREPARATION STEPS REQUIRED TO ACHIEVE EXCELLENT RESULTS ON PLYWOOD SURFACES.



LAKKO® A CONFRONTO CON IL METODO TRADIZIONALE

IN QUESTA PAGINA VOGLIAMO MOSTRARVI COME MATERIALMENTE LAKKO® ABBATTE TEMPI E COSTI DI LAVORAZIONE.

LAKKO® COMPARED TO THE TRADITIONAL METHOD

ON THIS PAGE WE WANT TO SHOW YOU HOW LAKKO® MATERIALLY REDUCES PROCESSING TIMES AND COSTS.


PANNELLI LAKKO® LAKKO® PANELS

GIORNO/DAY 1

I PANNELLI LAKKO ARRIVANO PREFONDATI, POLIESTERINO E LEVIGATI CON GRANA 600
LAKKO PANELS ARRIVE PRE-FOUNDED, POLYESTER AND SANDED WITH 600 GRIT




I PANNELLI VENGONO LAVORATI IN FALEGNAMERIA
THE PANELS ARE PROCESSED IN THE CARPENTRY



GIORNO/DAY 2

RIATTIVAZIONE MANUALE DEL FONDO CON CARTA ABRASIVA GRANA 800
MANUAL REACTIVATION OF THE BASE WITH 800 GRAIN SANDPAPER



APPLICAZIONE FINITURA
APPLICATION FINISH



METODO TRADIZIONALE PER LA PREPARAZIONE DEL FONDO POLIESTERINO

TRADITIONAL METHOD FOR THE PREPARATION OF THE POLYESTER BASE

GIORNO/DAY 1

I PANNELLI VENGONO LAVORATI IN FALEGNAMERIA
THE PANELS ARE PROCESSED IN THE CARPENTRY



GIORNO/DAY 2

APPLICAZIONE ISOLANTE E TRE MANI DI POLIESTERINO
APPLICATION OF INSULATION AND THREE COATS OF POLYESTER




GIORNO/DAY 3

RIPOSO
REST




GIORNO/DAY 4

APPLICAZIONE ISOLANTE E TRE MANI DI POLIESTERINO SULL'ALTRO LATO
APPLICATION OF INSULATION AND THREE COATS OF POLYESTER ON THE OTHER SIDE



GIORNI DA 5 A 11 DAYS FROM 5 TO 11

RIPOSO
REST



GIORNO/DAY 12

CARTEGGIATURA MANUALE
SANDING MANUAL



GIORNO/DAY 13

APPLICAZIONE FINITURA
APPLICATION FINISH





A WINNING PARTNERSHIP

BUILDING STRONG PARTNERSHIPS IS KEY TO SUCCESS. OUR COLLABORATION WITH SHERWIN-WILLIAMS HAS ALLOWED US TO ACHIEVE OUTSTANDING RESULTS. TOGETHER, WE DEVELOPED AN INNOVATIVE COATING CYCLE THAT GUARANTEES HIGH-QUALITY, DURABLE PERFORMANCE OVER TIME. THANKS TO PRODUCTS SPECIFICALLY DESIGNED FOR THIS PROJECT, WE ACHIEVED HIGH CHEMICAL AND PHYSICAL PERFORMANCE WHILE SIGNIFICANTLY REDUCING ATMOSPHERIC EMISSIONS

SHERWIN-WILLIAMS®



SAYERLACK®
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

UNA PARTNERSHIP VINCENTE

CREARE SINERGIE PER CRESCERE E MIGLIORARSI È ALLA BASE DEL SUCCESSO IMPRENDITORIALE. LA COLLABORAZIONE CON SHERWIN-WILLIAMS CI HA PERMESSO DI RAGGIUNGERE RISULTATI STRAORDINARI. INSIEME ABBIAMO SVILUPPATO UN CICLO DI VERNICIATURA INNOVATIVO, DI ALTA QUALITÀ E COSTANTE NEL TEMPO. GRAZIE AI PRODOTTI SPECIFICAMENTE STUDIATI E REALIZZATI PER QUESTO PROGETTO, ABBIAMO OTTENUTO ELEVATE PERFORMANCE CHIMICO-FISICHE E, CONTEMPORANEAMENTE, UNA SIGNIFICATIVA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.



LAKKO® È SOSTENIBILITÀ E QUALITÀ DI VITA

IL NOSTRO IMPEGNO È RIVOLTO ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ATTRAVERSO L'INDUSTRIALIZZAZIONE CONTROLLATA DEI PROCESSI E L'UTILIZZO DI MATERIALI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

REALIZIAMO I PANNELLI LAKKO® RISPETTANDO I PIÙ RIGOROSI STANDARD NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI ARREDAMENTI. LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE TESTIMONIANO UN ALTO LIVELLO DI SICUREZZA A GARANZIA DI CHI LAVORERÀ I PANNELLI LAKKO® E, SOPRATTUTTO, PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI UTENTI FINALI GRAZIE A UN'ATTENTA ANALISI DELLE EMISSIONI INDOOR.

SUSTAINABILITY AND QUALITY OF LIFE

OUR COMMITMENT FOCUSES ON REDUCING ATMOSPHERIC EMISSIONS THROUGH CONTROLLED INDUSTRIAL PROCESSES AND THE USE OF LOW-ENVIRONMENTAL-IMPACT MATERIALS. EVERY LAKKO® PANEL IS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE STRICTEST STANDARDS FOR THE FURNITURE INDUSTRY. CERTIFICATIONS ENSURE HIGH LEVELS OF SAFETY, PROTECTING BOTH THE OPERATORS WHO PROCESS LAKKO® PANELS AND THE END USERS, THANKS TO CAREFUL CONTROL OF INDOOR EMISSION VALUES



LAKKO®: UN RISULTATO ESTETICO E FUNZIONALE GARANTITO NEL TEMPO

L'UTILIZZO DEI PANNELLI LAKKO® TI PERMETTERÀ DI RIDURRE I TEMPI DI PREPARAZIONE PER LE FINITURE PIÙ CHE DELLA METÀ, MENTRE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALLA GESTIONE E ALLO SMALTIMENTO DELLE VERNICI PERICOLOSE NON SARANNO PIÙ UN TUO PROBLEMA. QUESTO CONSENTE ALLA TUA AZIENDA DI REALIZZARE LAVORI DI PREGIO, A COSTI DIMEZZATI, GARANTENDO UNA PERFETTA RESA ESTETICA E FUNZIONALE DEGLI ARREDI NEL TEMPO. SCEGLIENDO LAKKO®, RICEVERAI PANNELLI PERFORMANTI PRONTI PER ESSERE TAGLIATI, ASSEMBLATI E FINITI SECONDO LE TUE ESIGENZE DI GLOSSAGGIO E COLORE. PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE FINITURE, BASTERÀ UNA SEMPLICE ATTIVAZIONE CON CARTA ABRASIVA.

LAKKO®: GUARANTEED AESTHETIC AND FUNCTIONAL PERFORMANCE OVER TIME

USING LAKKO® PANELS WILL REDUCE PREPARATION TIME FOR FINISHING BY MORE THAN HALF, WHILE ELIMINATING THE NEED TO HANDLE OR DISPOSE OF HAZARDOUS POLYESTER COATINGS. THIS ALLOWS YOUR COMPANY TO CREATE HIGH-END RESULTS AT HALF THE COST, ENSURING PERFECT AESTHETIC AND FUNCTIONAL PERFORMANCE OVER TIME.

BY CHOOSING LAKKO®, YOU RECEIVE HIGH-PERFORMANCE PANELS READY TO BE CUT, ASSEMBLED, AND FINISHED ACCORDING TO YOUR DESIRED GLOSS AND COLOR LEVEL. BEFORE APPLYING THE FINAL FINISH, ONLY A SIMPLE ACTIVATION WITH SANDPAPER IS ALL THAT'S NEEDED



CARATTERISTICHE DI LAKKO®

- PANNELLO IN MULTISTRATO OKOUMÉ* POLIESTERATO SU UNO O DUE LATI, FORMATO 2500x1200mm, SPESSORI STANDARD 8, 10, 12,15, 20mm A RICHIESTA ALTRI SPESSORI.
- QUANTITATIVO DI PRODOTTO APPLICATO UGUALE E COSTANTE SULLA SUPERFICIE TRATTATA, SIA ESSA UN LATO OPPURE ENTRAMBI DEL PANNELLO.
- STABILITÀ ED ELASTICITÀ DI PRODOTTO, ASSICURATE DA UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA BREVETTATA E CERTIFICATA.
- RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO PER PREPARAZIONE POLIESTERE DI 13 GIORNI, CON RIDUZIONE DEI COSTI DI CIRCA IL 50%.
- LIVELLO QUALITATIVO STANDARD DEL PRODOTTO ALTISSIMO ESSENDO LAKKO® CONSEGNATO LEVIGATO CON GRANA 600.
- * PANNELLO IN MULTISTRATO OKOUMÉ PRODOTTO IN ITALIA DA **PANGUANETA S.P.A.**

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF LAKKO®

- OKOUMÉ PLYWOOD PANEL, POLYESTER-COATED ON ONE OR BOTH SIDES STANDARD SIZE: 2500 × 1220 MM (3050 × 1220 MM ON REQUEST) STANDARD THICKNESSES: 8, 10, 12, 15, 20 MM (OTHERS ON REQUEST).
- UNIFORM COATING THICKNESS, CONSTANT OVER THE TREATED SURFACE, WHETHER SINGLE- OR DOUBLE-SIDED.
- DIMENSIONAL STABILITY AND ELASTICITY, GUARANTEED BY AN INNOVATIVE PATENTED AND CERTIFIED TECHNOLOGY.
- REDUCTION OF POLYESTER-BASE COATING TIME BY 13 DAYS, WITH PRODUCTION COST REDUCTION IN APPROXIMATELY 50%
- HIGH SURFACE QUALITY, AS LAKKO® IS DELIVERED SANDPED WITH 600-GRIT
- * OKOUMÉ PLYWOOD PRODUCED IN ITALY BY **PANGUANETA S.P.A.**



CONTATTACI PER POTER PROVARE LAKKO®

VOGLIAMO FARTI PROVARE CON MANO LA QUALITÀ DI LAKKO®,
CONTATTACI PER SCOPRIRE TUTTE LE CARATTERISTICHE DEL
NOSTRO PRODOTTO E PER RICEVERE UN CAMPIONE GRATUITO.

CONTACT US TO EXPERIENCE LAKKO®

WE INVITE YOU TO EXPERIENCE THE QUALITY OF LAKKO® FIRSTHAND.
CONTACT US TO DISCOVER ALL THE FEATURES OF OUR PRODUCT AND TO
RECEIVE A FREE SAMPLE.



LAKKO®



LAKKO®

È UN MARCHIO DI: / IS A BRAND OF:

RARADIX s.r.l.

Via Tosco Romagnola 85 - 56025 Pontedera (PI) - P.I. 02386580506
info@raradix.com

Tutto il materiale presente all'interno di questa pubblicazione è di proprietà di **Raradix s.r.l.**,
è pertanto vietata la riproduzione e l'uso di testi e immagini senza autorizzazione scritta dell'azienda.



®
O
K
K
A
L



WWW.LAKKO.IT